
Deklaracja zgodności WE

nr 01/2009

Producent: **INTERBRUK s.c. Ł. Matkowski & P. Gniewek,**
PL – 58-173 Roztoka , ul. 3 Maja 74

PN-EN 1342:2003

**Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badań**

Opis wyrobu: *Kostka granitowa 5 x 5 x 5 [cm]*

Nazwa handlowa: *Kostka granitowa 4/6*

Rodzaj kamienia: *Granit szary, średnioziarnisty*

Miejsce pochodzenia surowca: *Borów 17*

Zastosowanie: *Kostka brukowa z kamienia naturalnego do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego*

Produkt jest zgodny z wymaganiami:

1. *PN-EN 1342:2003 – Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych (załącznik ZA)*
2. *Dyrektywą 89/106/EWG – Wyroby budowlane*

Istotne właściwości:

właściwości :	wyniki badań:
<i>Wytrzymałość na ściskanie</i>	227MPa
<i>Wytrzymałość na ściskanie po badaniu zamrażanie/ rozmrażanie</i>	185 MPa
<i>Odporność na poślizg</i>	90
<i>Odporność na ścieranie</i>	16,2 mm

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny z w/w dokumentami i specyfikacją techniczną

Roztoka dn.

**Kierownik Zakładowej Kontroli
Produkcji:**

.....
.....